




Cal. 165D, 166D, 167D
168D, 169D




Cal. 165D, 169D



Cal. 166D



Cal. 167D



Cal. 168D

Cal. 165D AR

Seconde au centre, quantième, automatique, correction rapide de la date

Zentralsekunde, automatisch, Datum-Schnellkorrektur

Sweep second, automatic, rapid date-corrector

Cal. 166D AR

Seconde au centre, quantième, correction rapide de la date, aiguille 24 h

Zentralsekunde, Datum, Datum-Schnellkorrektur, 24-Stunden-Zeiger

Sweep second, date, automatic, rapid date-corrector, 24 hour-hand

Cal. 167D AR

Seconde au centre, double quantième, automatique, correction rapide de la date

Zentralsekunde, Doppeldatum, automatisch, Datum-Schnellkorrektur

Sweep second, day-date, automatic, rapid date-corrector

Cal. 168D AR

Sans seconde, automatique

Ohne Sekunde, automatisch

Without second, automatic

Cal. 169D AR

Sans seconde, quantième, automatique, correction rapide de la date

Ohne Sekunde, Datum, automatisch, Datum-Schnellkorrektur

Without second, automatic, date, rapid date-corrector

∅ encageage: 26,40 mm
∅ total: 26,80 mm


∅ Gehäusepassung: 26,40 mm
∅ Total: 26,80 mm

∅ casing: 26,40 mm
∅ total: 26,80 mm


Cal.	165D	166D	167D	168D	169D
Hauteur totale	5,3	5,3	6,0	5,3	5,3

Kal.	165D	166D	167D	168D	169D
Totalhöhe	5,3	5,3	6,0	5,3	5,3

Cal.	165D	166D	167D	168D	169D
Total height	5,3	5,3	6,0	5,3	5,3



Fournitures particulières aux calibres 165C, 166C, 167C




100



1134



1135



1136



1427



1480



1481

Art. No.	Désignation	Bezeichnung	Designation
100	Platine	Werkplatte	Plate
1134	Bâti automatique	Gestell für Automatenvorrichtung	Frame work for autom. device
1135	Plaque baladeur	Wippe-Platte	Sliding gear
1136	Plaque maintien	Automatenvorrichtungshalter	Guard for autom. device
1427	Cliquet	Sperrkegel	Click
1480	Mobile d'encliquetage	Gesperrad	Click wheel
1481	Mobile intermédiaire	Zwischenrad	Intermediary wheel
1628	Pierre baladeur sus, sous	Stein für Wippe-Platte oben, unten	Jewel for sliding gear upper, lower
	Pierre cliquet sus, sous	Stein für Sperrkegel oben, unten	Jewel for click upper, lower
	Pierre mobile d'encliquetage sus, sous	Stein für Gesperrad oben, unten	Jewel for click wheel upper, lower
	Pierre mobile intermédiaire sus, sous	Stein für Zwischenrad oben, unten	Jewel for intermediary wheel upper, lower

Pour toute commande de fournitures, il est indispensable de mentionner le No de l'article ainsi que la référence de calibre, ceci selon la liste de concordance ci-dessus.
 Il est également indispensable, pour les articles No 930, 2557 et 2561 d'indiquer la référence de la boîte ainsi que la langue, pour l'article No 2561.

Bei allen Fourniturenbestellungen ist es unerlässlich, die Artikelnummer sowie die Kaliberreferenz anzugeben, gemäß der oben aufgeführten Übereinstimmungsliste.
 Es ist ebenfalls bei den Artikeln Nr. 930, 2557 und 2561 unerlässlich, die Gehäusenummer bekanntzugeben, sowie die Sprache für Artikel Nr. 2561.

For all orders for spare-parts, it is of utmost importance to mention the number of the article as well as the reference number of the calibre as given in the above list of material.
 For the numbers 930, 2557 and 2561 it is also important to indicate the reference of the case as well as the language for article no. 2561.