


LONGINES

CALIBRE 14.16




$6\frac{1}{4}'' - 7\frac{1}{4}''$
Ancre - 17 rubis
Sans seconde
Ah 19800

$6\frac{1}{4}'' - 7\frac{1}{4}''$
Pallet-fork - 17 jewels
Without second
W.p.h. (vibrations per hour) 19800

$6\frac{1}{4}'' - 7\frac{1}{4}''$
Ancora - 17 rubies
Sin segundero
Ah (alternaciones horarias) 19800

$6\frac{1}{4}'' - 7\frac{1}{4}''$
Anker - 17 Rubine
Ohne Sekunde
Ah (Halbschwingungen pro Stunde) 19800

$6\frac{1}{4}'' - 7\frac{1}{4}''$
Ancora - 17 rubini
Senza secondi
Ah (Alternanze orarie) 19800



14.16
100



14.16
105



14.16
110





















































14.16
121/1













14.16
125

LONGINES

									
15.18 164	14.16 182	14.16 195	14.16 201	14.16 210	14.16 220	13.15 V 240	13.15 V 250	13.15 V 260	
									
14.16 301	14.16 370	14.16 371	14.16 401	14.16 404	14.16 963	14.16 407	14.16 410	14.16 415	
									
14.16 420	14.16 423	15.18 425	14.16 430	14.16 435	14.16 440	14.16 443	14.16 445	14.16 450	14.16 495
									
14.16 705	14.16 710	14.16 714	14.16 720	14.16 721	14.16 728	14.16 730	13.15 V 738/1	14.16 770	590024 920

					
106013 (5105) (5110)	106014 (5105)	106015 (5121/1)	106016 (5125)	105011 (5164)	105033 (5415)
					
105010 (5423)	106017 (5425)	170500 (5443)	106018 (5445)	103000 (5738/1)	107010 (5750)

									
223630 (601)	204630 (602)	463000 (605/8)	201530 (606)	464501 (610/8)	201532 (611)	464502 (615/8)	201134 (616)	201132 (620)	201134 (621)

1.16

LONGINES

CALIBRE 14.16 S


6 $\frac{1}{4}$ " - 7 $\frac{1}{4}$ "
 Ancre - 17 rubis
 Seconde au centre
 Ah 19800

6 $\frac{1}{4}$ " - 7 $\frac{1}{4}$ "
 Pallet-fork - 17 jewels
 Sweep second
 W.p.h. (vibrations per hour) 19800

6 $\frac{1}{4}$ " - 7 $\frac{1}{4}$ "
 Ancora - 17 rubis
 Segundera central
 Ah (alternaciones horarias) 19800



6 $\frac{1}{4}$ " - 7 $\frac{1}{4}$ "
 Anker - 17 Rubine
 Zentrumsekunde
 Ah (Halbschwingungen pro Stunde) 19800

6 $\frac{1}{4}$ " - 7 $\frac{1}{4}$ "
 Ancora - 17 rubini
 Secondi al centro
 Ah (Alternanze orarie) 19800



Calibre de base
 Basic caliber
 Calibre de base
 Grundkaliber
 Calibro di base

14.16



14.16 S
100




14.16
105

14.16 S
110



14.16
121/1

14.16
125

LONGINES



LONGINES



Les planches ci-dessus contiennent les fournitures relatives aux calibres 14.16 et 14.16 S non muni de l'« Incabloc », à préciser lors des commandes.

The plate above contains the parts corresponding to cal. 14.16 and 14.16 S without Incabloc (Please specify when ordering).

En la ilustracion mas arriba aparecen las fornitureas relativas a los calibres 14.16 y 14.16 S sin « Incabloc » (Sirvanse precisar al pasarnos sus pedidos).

Die obenstehende Tafel zeigt die Bestandteile der Kaliber 14.16 und 14.16 S der Ausführung ohne Incabloc. (Dies ist bei der Bestellung dieser Bestandteile zu präzisieren).

La tabella sopra disequata, contiene le forniture relative ai calibri 14.16 a 14.16 S, non munti di « Incabloc ». (Preqasi precisare al momento dell'ordinazione).

LONGINES

CALIBRE 14.162

Calibre de base
Basic caliber
Calibre de base
Grundkaliber
Calibro di base

14.16









Caractéristiques identiques au calibre 14.16, sauf pour les fournitures illustrées ci-dessous.

Same characteristics as for caliber 14.16 except for the following pieces.

Características idénticas al calibre 14.16 con excepción de las piezas detalladas a continuación.

Gleiche Merkmale wie für Kaliber 14.16 mit Ausnahme für die unten angegebenen Teile.

Karatteristiche identiche al calibro 14.16 tranne che per i pezzi sottoindicati.

							
14.162 121/3	14.162 307/1	14.162 364	14.162 370	14.162 720	14.162 721	14.162 738	104012 (5738)