


LONGINES

CALIBRE 14.16 S

6½''' - 7½'''
Ancre - 17 rubis
Seconde au centre
Ah 19800

6½''' - 7½'''
Pallet-fork - 17 jewels
Sweep second
W.p.h. (vibrations per hour) 19800



6½''' - 7½'''
Ancore - 17 rubies
Segundera central
A.h (alternaciones horarias) 19800




6½''' - 7½'''
Anker - 17 Rubini
Zentrumsekunde
Ah (Halbschwingungen pro Stunde) 19800




6½''' - 7½'''
Ancore - 17 rubini
Secondi al centro
Ah (Alternanze orarie) 19800

Calibre de base
Basic caliber
Calibre de base
Grundkaliber
Calibro di base



14.16



LONGINES



LONGINES



Les planches ci-dessus contiennent les fournitures relatives aux calibres 14.16 et 14.16 S non muni de l'« Incabloc », à préciser lors des commandes.

The plate above contains the parts corresponding to cal. 14.16 and 14.16 S without Incabloc (Please specify when ordering).

En la ilustracion mas arriba aparecen las fornitruras relativas a los calibres 14.16 y 14.16 S sin « Inca-bloc » (Sirvanse precisar al pasarnos sus pedidos).

Die obenstehende Tafel zeigt die Bestandteile der Kaliber 14.16 und 14.16 S der Ausführung ohne Incabloc. (Dies ist bei der Bestellung dieser Bestandteile zu präzisieren).

La tabella sopra disequata, contiene le forniture relative ai calibri 14.16 a 14.16 S, non muniti di « Inca-bloc ». (Pregarsi precisare al momento dell'ordinazione).