




REF. 250


Cal. 5 3/4^{mm} Ovale

SANS SECONDE
WITHOUT SECOND

13,5 mm x 22,5 mm




Boîte de fournitures No 6



Anc. réf. }
Former ref. } Size O.

	2000	Ressort de barillet, ép. moyenne 8,2/100 Mainspring, average thickness 8,2/100		2021	Ancre complet, avec dard chassé Lever, complete, with guard pin pushed in
	2001	Arbre de barillet Barrel arbor		2022	Tige d'ancre à visser Pallet staff, to screw in
	2002	Barillet complet, sans ressort Barrel, complete, without mainspring		2023	Levée d'ancre, entrée Engaging pallet stone
	2003	Barillet complet, avec ressort Barrel, complete, with mainspring		2024	Levée d'ancre, sortie Disengaging pallet stone
	2004	Roue de centre avec chaussée Center wheel with canon pinion		2025	Pierre dessus Ø 85/100 trou 9,5/100 Upper jewel Ø 85/100 hole 9,5/100
	2005	Bouchon dessus Ø 120/100 trou 45,5/100 Upper bushing Ø 120/100 hole 45,5/100		2026	Pierre dessous Ø 100/100 trou 9,5/100 Lower jewel Ø 100/100 hole 9,5/100
	2006	Pierre dessus Ø 120/100 trou 45,5/100 Upper jewel Ø 120/100 hole 45,5/100		2027	Coq pour spiral Breguet, pour piton à coulisse Balance cock for Breguet hairspring, for sliding stud
	2007	Roue moyenne Third wheel		2028	Coq pour spiral plat Balance cock for flat hairspring
	2008	Pierre dessus Ø 140/100 trou 16/100 Upper jewel Ø 140/100 hole 16/100		2029	Vis Screw
	2009	Pierre dessous Ø 110/100 trou 16/100 Lower jewel Ø 110/100 hole 16/100		2030	Balancier breveté avec axe et plateau Patented balance with staff and roller
	2010	Roue de seconde Fourth wheel		2031	Balancier breveté avec spiral Breguet, réglé Patented balance with Breguet hairspring, adjusted
	2011	Pierre dessus Ø 140/100 trou 16/100 Upper jewel Ø 140/100 hole 16/100		2032	Balancier breveté avec spiral plat, réglé Patented balance with flat hairspring, adjusted
	2012	Pierre dessous Ø 110/100 trou 18,5/100 Lower jewel Ø 110/100 hole 18,5/100		2033	Vis de balancier Balance screw
	2013	Roue d'échappement, pivots cylindriques 10/100 Escape wheel, cylindrical pivots 10/100		2034	Vis réglante Adjusting screw
	2014	Pierre dessus Ø 130/100 trou 11/100 Upper jewel Ø 130/100 hole 11/100		2035	Rondelle de réglage, épaisseurs assorties Adjusting washer, assorted thicknesses
	2015	Pierre dessous Ø 140/100 trou 11/100 Lower jewel Ø 140/100 hole 11/100		2036	Pierre dessus Ø 80/100 trou 8/100 Upper jewel Ø 80/100 hole 8/100
	2016	Roue d'échappement, pivots coniques 10/100 Escape wheel, conical pivots 10/100		2037	Pierre dessous Ø 110/100 trou 8/100 Lower jewel Ø 110/100 hole 8/100
	2017	Pierre dessus Ø 140/100 trou 11/100 Upper jewel Ø 140/100 hole 11/100		2038	Spiral Breguet, réglé Breguet hairspring, adjusted
	2018	Pierre dessous Ø 140/100 trou 11/100 Lower jewel Ø 140/100 hole 11/100		2039	Spiral plat, réglé Flat hairspring, adjusted
	2019	Pont d'ancre Lever bridge		2040	Virole pour spiral Breguet Ø trous 33/100 et 43/100 Collet for Breguet hairspring Ø holes 33/100 and 43/100
	2020	Vis Screw		2041	Virole pour spiral plat Ø trous 33/100 et 43/100 Collet for flat hairspring Ø holes 33/100 and 43/100
				2042	Piton à coulisse, pour spiral Breguet Sliding stud for Breguet hairspring
				2043	Plaque couvre-piton Stud cover
				2044	Vis Screw
				2045	Piton rond pour spiral plat Round stud for flat hairspring
				2046	Vis Screw




REF. 250

Cal. 5 3/4^m Ovale

SANS SECONDE
WITHOUT SECOND

13,5 mm x 22,5 mm


Page II



Boite de fournitures No 6

Anc. réf. }
Former ref. } Size O.

	2047	Axe de balancier, pivots 7/100, ajustement virole 34/100 et 44/100 <i>Balance staff, pivots 7/100, collet fitting 34/100 and 44/100</i>		2065	Roue de couronne <i>Crown wheel</i>	
	2048	Axe de balancier, pivots 8/100, ajustement virole 34/100 et 44/100 <i>Balance staff, pivots 8/100, collet fitting 34/100 and 44/100</i>			2066	Noyau de couronne <i>Crown wheel washer</i>
	2049	Plateau complet <i>Roller complete</i>			2067	Assise de couronne <i>Crown wheel seat</i>
	2050	Ellipse <i>Roller jewel</i>			2068	Vis <i>Screw</i>
	2051	Coqueret 1 pièce, avec contre-pivot <i>Upper end-piece, 1 piece, with endstone</i>			2069	Rochet <i>Ratchet wheel</i>
	2052	Vis <i>Screw</i>			2070	Vis <i>Screw</i>
	2053	Coqueret à 2 pièces, avec contre-pivot <i>Upper end-piece, 2 pieces, with endstone</i>			2071	Masse nouvelle, sans noyure pour vis <i>New click, without sink for screw</i>
	2054	Vis <i>Screw</i>			2072	Vis <i>Screw</i>
	2055	Raquette pour spiral Breguet <i>Regulator for Breguet hairspring</i>			2073	Masse ancienne, avec noyure pour vis <i>Former click, with sink for screw</i>
	2056	Raquette pour spiral plat <i>Regulator for flat hairspring</i>			2074	Vis <i>Screw</i>
	2057	Plaque de contre-pivot, dessous, pour balancier et roue d'échappement <i>Lower cap jewel with end-piece for balance and escape wheel</i>			2075	Ressort de masse <i>Click spring</i>
	2058	Vis <i>Screw</i>			2076	Tirette <i>Setting lever</i>
	2059	Plaque de contre-pivot, 2 pièces, dessus, acier, pour roue d'échappement <i>Upper cap jewel with end-piece, 2 pieces, steel, for escape wheel</i>			2077	Vis <i>Screw</i>
	2060	Vis <i>Screw</i>			2078	Ressort de tirette <i>Setting lever spring</i>
	2061	Tige de remontoir, pas 90/100 <i>Winding stem, thread 90/100</i>			2079	Vis <i>Screw</i>
	2062	Tige de remontoir, pas 110/100 <i>Winding stem, thread 110/100</i>			2080	Bascule <i>Yoke</i>
	2063	Pignon de remontoir <i>Winding pinion</i>			2081	Vis <i>Screw</i>
	2064	Pignon coulant <i>Castle wheel</i>			2082	Ressort de bascule <i>Yoke spring</i>
					2083	Vis <i>Screw</i>
					2084	Renvoi <i>Setting wheel</i>
					2085	Roue de minuterie <i>Minute wheel</i>



Boîte de fournitures No 6

Page III











REF. 250

Cal. 5 ³/₄ " Ovale

SANS SECONDE
WITHOUT SECOND

13,5 mm x 22,5 mm

Anc. réf. Former ref.	} Size O.
--------------------------	-----------

	2086	Chaussée, hauteur totale 172/100 <i>Canon pinion, total height 172/100</i>		2092	Clinquant <i>Foil</i>
	2087	Chaussée, hauteur totale 190/100 <i>Canon pinion, total height 190/100</i>		2093	Vis de pont, longue <i>Bridge screw, long</i>
	2088	Chaussée, hauteur totale 220/100 <i>Canon pinion, total height 220/100</i>		2094	Vis de pont, courte <i>Bridge screw, short</i>
	2089	Roue à canon, hauteur totale 81/100 <i>Hour wheel, total height 81/100</i>		2095	Vis de cadran <i>Dial screw</i>
	2090	Roue à canon, hauteur totale 99/100 <i>Hour wheel, total height 99/100</i>			
	2091	Roue à canon, hauteur totale 129/100 <i>Hour wheel, total height 129/100</i>			